



# Brand introduction

## 品牌介绍

河北瑞朗德医疗器械科技集团有限公司专业从事医疗器械、康复辅具的研发、生产和销售，是经科技部认定的高新技术企业、河北省政府认定的“康复辅具产品应用示范”单位、河北省医疗器械协会会员单位、中国康复辅助器械协会会员单位。公司主营产品包括：康复护理床，医用病床，手、电动轮椅，雾化器，制氧机，呼吸耗材，防褥疮气床垫等。

瑞朗德集团自创立之初就坚持以“质量求生存，创新谋发展”为原则，先后取得了ISO9001、ISO13485、欧盟CE认证等证书，产品质量得到了市场的广泛认可。在提高产品质量的同时，不断加大技术研发投入，提升自主创新能力，与相关高校和研发机构建立产学研合作关系，申报了100余项专利，为企业快速发展夯实了基础。

河北瑞朗德医疗器械科技集团有限公司专业从事医疗器械、康复辅具的研发、生产和销售，是经科技部认定的高新技术企业、河北省政府认定的“康复辅具产品应用示范”单位、河北省医疗器械协会会员单位、中国康复辅助器械协会会员单位。公司主营产品包括：康复护理床，医用病床，手、电动轮椅，雾化器，制氧机，呼吸耗材，防褥疮气床垫等。

瑞朗德集团自创立之初就坚持以“质量求生存，创新谋发展”为原则，先后取得了ISO9001、ISO13485、欧盟CE认证等证书，产品质量得到了市场的广泛认可。在提高产品质量的同时，不断加大技术研发投入，提升自主创新能力，与相关高校和研发机构建立产学研合作关系，申报了100余项专利，为企业快速发展夯实了基础。

Hebei Ruilangde Medical Equipments Technology Group Co. Ltd. Our company specializes in the research and development, production and sales of medical equipment and Rehabilitation Auxiliary Products. It is a National High-tech Enterprise recognized by the ministry of science and technology, Demonstration company for Rehabilitation Auxiliary Products application, which is recognized by the provincial central Government of Hebei. And our company also be the member of The association of Medical Equipment in Hebei province. And the member of The China rehabilitation Auxiliary equipment association. Our main products including Home nursing beds, Hospital beds, Manual wheelchair, Electric wheelchair, Nebulizer, Oxygen Concentrator, Respiratory consumables, Anti-decubitus Air mattresses, etc.

Since our company establish, we just keep our company business principle: Base on good quality to get our company survival, promotion our company level by our innovation! Now our company already get the certifications as follow: ISO9001, ISO13485, CE etc., Our company products & services get the public partners confirmations. Improving our products quality, we also have continuously increased investment in technology research and development, improved our ability of independent innovation, established industry-university-research cooperation with relevant universities and research and development institutions, and applied for more than 100 patents, preparing a solid foundation for the rapid development of enterprises.

Hebei Ruilangde Medical Equipment Co., Ltd has two production bases and its headquarter are located in the "North China Intelligent Health science and technology Industrial Zone" which is invested and constructed by Hebei Ruilangde Medical Equipments Technology Group Co. Ltd. The first project taken 55800 sqm, equip more than 200 sets top level facilities, including: CNC machining center, Foreign imported welding robot, Automatic (nano-ceramic) spraying production line, etc., Our annual production capacity is more than one million sets, now all facilities are equip to the factory, the factory can accept all kinds of medical projects.

We sincerely look forward to all partners to visit our factory, we will do indeed try our best to offer the good quality products & services to you.

## MD-E101 家用电动整体翻身床

### Multifunctional Electric Home Nursing Bed (MD-E101)

全长	全宽	床面高度	内径长度
2140mm	1120mm	340~650mm	1980mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~75°	-55~35°	≤ 150kg	980mm



#### 产品特性:

Product Description

1. 外形尺寸: 2140\*1120\*340~650mm, 内径尺寸: 1980\*980mm。
2. 床头床尾均采用环保材料制作而成。
3. 乳胶床垫, 采用 3 公分环保棕榈和 3 公分天然乳胶制作而成, 按摩全身。
4. 翻身采用独特内嵌式整体翻身设计, 更加的安全舒适。
5. 整体升降, 方便病人护理, 最高离地面 650mm, 最低离地面 340mm。
6. 优质电动推杆, 动力十足, 均通过 3C 认证及 EMC 认证。
7. 轻松实现背部升降 0~75°、腿部升降 -55~35°、左右翻身 -20~20°。

## MD-DLJ31 家居电动护理床

### Multifunctional Electric Home Nursing Bed (MD-DLJ31)

全长	全宽	床面高度	内径长度
2240mm	1110mm	430mm	2040mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~75°	-30~45°	≤ 200kg	1000mm



#### 产品特性:

Product Description

1. 皮质软包, 家居品质, 防水耐磨, 方便打理。
2. 乳胶床垫, 采用 3 公分环保棕榈和 3 公分天然乳胶制作而成, 按摩全身。
3. 铁质护栏, 直插床体, 做到床体与软包无缝, 拆掉护栏即为家居床, 消除病人疑虑。
4. 背部升降 0~75°、腿部升降 -30~45°、左右翻身 -50~50°。
5. 带蓄电池, 方便应急使用。
6. 床板采用加粗闭合丝网面, 承重最大 200 公斤。



## MD-E39 家用电动多功能护理床 Multifunctional Electric Home Nursing Bed (MD-E39)

全长	全宽	床面高度	内径长度
2130mm	970mm	500mm	2030mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~75°	-55~30°	≤ 200kg	900mm



### 产品特性:

Product Description

1. 外形尺寸:2130\*970\*500mm,内径尺寸:2030\*900mm。
2. 防侧滑、防下滑设计,更安全。
3. 床头床尾均采用 PP 原材料制作成型。
4. 优质电动推杆,动力十足,均通过 3C 认证及 EMC 认证。
5. 床板采用加粗闭合丝网面;承重最大 200 公斤。
6. 轻松实现背部升降 0~75°、腿部升降 -55~30°、左右翻身 -45~45°。
7. 电动便孔,便孔尺寸 270\*200mm,符合人体工学设计。

## MD-E55 手动全曲两折护理床 Manual Home Nursing Bed (MD-E55)

全长	全宽	床面高度	内径长度
2080mm	970mm	490mm	1980mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~75°	-55~35°	≤ 200kg	900mm



### 产品特性:

Product Description

1. 外形尺寸:2080\*970\*490mm,内径尺寸:1980\*900mm。
2. 防侧滑、防下滑设计,更安全。
3. 床头床尾均采用 PP 原材料制作成型。
4. 床板采用加粗闭合丝网面;承重最大 200 公斤。
5. 背部升降 0~75°、腿部升降 -55~35°、左右翻身 -50~50°。
6. 推拉式速开便孔,便孔尺寸 270\*200mm,符合人体工学设计。



## MD-E23 家用手动多功能护理床 Multifunctional Manual Home Nursing Bed (MD-E23)

全长	全宽	床面高度	内径长度
2040mm	980mm	450mm	1980mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~75°	-45~35°	≤ 200kg	900mm



### 产品特性:

Product Description

1. 外形尺寸:2040\*980\*450mm,内径尺寸:1980\*900mm。
2. 防侧滑,防下滑设计,更安全。
3. 床板采用冷轧钢剪切折弯焊接成型,承重最大 200 公斤。
4. 推拉式速开便孔,便孔尺寸 270\*200mm,。
5. 采用 60\*60mm 宽头优质丝杠,不锈钢折叠摇柄。
6. 背部升降0~75°、腿部升降-45~35°、左右翻身-50~50°。

## MD-PH06X 家用手动多功能护理床 Manual Home Nursing bed (MD-PH06X)

全长	全宽	床面高度	内径长度
2050mm	940mm	450mm	1980mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~75°	-55~35°	≤ 200kg	900mm



### 产品特性:

Product Description

1. 外形尺寸:2050\*940\*450mm
2. 防侧滑、防下滑设计,更安全。
3. 床垫采用 6 公分厚 3D 硬质棉,环保透气,舒适放心。
4. 采用 60\*60mm 宽头优质丝杠,不锈钢折叠摇柄设计。
5. 推拉式速开便孔,便孔尺寸 270\*200mm,符合人体工学设计。
6. 背部升降0~75°、腿部升降-55~35°、左右翻身-50~50°



## MD-Y02 家用电动多功能护理床 Multifunctional Electric Home nursing Bed (MD-Y02)

全长	全宽	床面高度	内径长度
2130mm	970mm	490mm	2030mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~80°	-55~30°	≤ 200kg	900mm



### 产品特性:

Product Description

1. 背部升降0~80°、腿部升降-55~30°、左右翻身-20~20°。
2. 床体整体包围，隐藏式便孔，外表更加美观，家居适用。
3. 翻身采用独特内嵌式整体翻身设计，更加的安全舒适。
4. 新式插式脚轮可保证承重重量更高，并且移动更加安全便捷。
5. 床板采用加粗闭合丝网面，透气性好；承重最大 200 公斤。
6. 电动便孔，便孔尺寸 200\*260mm，符合人体工学设计。

## MD-Y03 家用电动多功能护理床 Multifunctional Electric Home nursing Bed (MD-Y03)

全长	全宽	床面高度	内径长度
2130mm	1140mm	490mm	2030mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~75°	-55~35°	≤ 200kg	900mm



### 产品特性:

Product Description

1. 外形尺寸:2130\*1140\*490mm, 内径尺寸:2030\*900mm。
2. 背部升降0~80°、腿部升降-55~35°、左右翻身-20~20°。
3. 采用四片护栏防护，防护效果更出色。
4. 翻身采用独特内嵌式整体翻身设计，更加的安全舒适。
5. 床板采用加粗闭合丝网面，透气性好；承重最大 200 公斤。
6. 电动便孔，便孔尺寸 200\*260mm，符合人体工学设计。



## MD-Y04 家用电动多功能护理床

### Electric Nursing Bed (MD-Y04)

全长	全宽	床面高度	内径长度
2190mm	1100mm	930mm	2030mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~75°	-55~25°	≤ 200kg	900mm



#### 产品特性:

Product Description

- 外形尺寸:2190\*1100\*930mm,内径尺寸:2030\*900mm。
- ABS床头床尾,家居适用。
- 承重最大 200 公斤。
- 大面积保护护栏,专利静音脚轮,高端大气。
- 优质电动推杆,动力十足,均通过 3C 认证及 EMC 认证。
- 轻松实现背部升降 0~75°、腿部升降 -55~25°、左右翻身 0~20°。
- 电动便孔,便孔尺寸270\*200mm,符合人体工学设计。



背部升降



背膝同升降



腿部升降



整体翻身  
& Right-turning

## 手电两用型多功能轮椅护理床

### Multifunctional Wheelchair Home Nursing Bed

全长	全宽	床面高度	内径长度
2130mm	1200mm	550mm	2000mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~85°	-55~30°	≤ 200kg	1000mm



#### 产品特性:

Product Description

- 外形尺寸:2130\*1200\*550mm,床面尺寸:2000\*1000mm。
- 轮椅尺寸:宽度596mm,含坐垫高度615mm,加把手宽度665mm,扶手到地面高度970mm。
- ABS床头、床尾、护栏,均采用高级工程塑料注塑而成。
- 床体中控双面尼龙脚轮,轮椅配套黑色不锈钢静音脚轮,承重大,零噪音。
- 优质电动推杆,3C认证电机,动力十足,运行无噪音。
- 强大的电磁力锁装置,直线拉力≥60kg,连接牢固。
- 液压摇杆式便孔,一秒速开。便孔尺寸270\*200mm,符合人体工学设计。



背部升降



背膝同升降



腿部升降



## 电动多功能护理床

### Multifunctional Electric Home Nursing Bed

全长	全宽	床面高度	内径长度
2140mm	1020mm	450~860mm	2020mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~70°	0~30°	≤ 120kg	890mm



#### 产品特性:

##### Product Description

1. 外形尺寸:2140\*1020\*(450~860) mm, 内径尺寸:2020\*890mm。
2. 床头床尾均采用纯实木制作成型。
3. 优质电动推杆, 动力十足, 均通过 3C 认证及 EMC 认证。
4. 轻松实现背部升降 0~70°、腿部升降0~30°、前后倾12°, 符合国家标准。
5. 整体升降范围410mm, 最低离地面450mm, 最高离地面860mm。
6. 床面采用实木边条, 精选原木, 高强承重, 韧性佳。

## 电动多功能护理床

### Multifunctional Electric Home Nursing Bed

全长	全宽	床面高度	内径长度
2110mm	1020mm	450~860mm	2020mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~70°	0~30°	≤ 120kg	890mm



#### 产品特性:

##### Product Description

1. 外形尺寸:2110\*1020\*(450~860) mm, 内径尺寸:2020\*890mm。
2. 床头床尾均采用纯实木制作成型。
3. 优质电动推杆, 动力十足, 均通过 3C 认证及 EMC 认证。
4. 轻松实现背部升降 0~70°、腿部升降0~30°、前后倾12°, 符合国家标准。
5. 整体升降范围410mm, 最低离地面450mm, 最高离地面860mm。
6. 床面采用实木边条, 精选原木, 高强承重, 韧性佳。



## MD-E60 高档双摇护理床

### Upscale Double Cranks Manual Nursing Bed (MD-E60)

全长	全宽	床面高度	内径长度
2070mm	1020mm	450mm	1995mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~75°	0~40°	≤ 200kg	900mm



背部升降



背膝同升降



腿部升降



#### 产品特性:

Product Description

1. 外形尺寸:2070\*1020\*450mm,床面尺寸:1995\*900mm。
2. 床头床尾、护栏均采用环保实木制作而成,美观实用。
3. 床板采用冷轧钢板整体冲压成型,承重最大200公斤。
4. 采用60\*60mm宽头优质丝杠,不锈钢折叠摇柄。
5. 轻松实现背部升降0~75°、腿部升降0~40°。

## 电动六功能高级病床

### Multifunctional ICU hospital bed

全长	全宽	床面高度	内径长度
2130mm	1080mm	500~900mm	1950mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~66°	0~39°	≤ 200kg	900mm

#### 产品特性:

Product Description

1. 外形尺寸:2130\*1080\*(500~900)mm,床面尺寸:1950\*900mm。
2. 整体升降,方便病人护理,最高离地面900mm,最低离地面500mm。
3. 连接部位采用一次成型冲压件,确保长期使用不变形。
4. 设有CPR一键复位和STOP紧急停止功能,自带蓄电池,断电也能用。
5. 优质电动推杆,动力十足,均通过3C认证及EMC认证。
6. 起背角度0~66°,抬腿角度0~39°,左右倾斜0~15°,前后倾斜16°±3°,承重最大200公斤。



背部升降



腿部升降



整体前倾



整体后倾



背膝同升降



整体升降



左右倾斜





## 电动五功能高级病床 Multifunctional ICU hospital bed

全长	全宽	床面高度	内径长度
2130mm	1080mm	450~850mm	1950mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~60°	0~33°	≤ 200kg	900mm



### 产品特性:

Product Description

1. 外形尺寸:2130\*1080\*(450~850) mm, 床面尺寸:1950\*900mm。
2. 整体升降,方便病人护理,最高离地面850mm,最低离地面450mm。
3. 连接部位采用一次成型冲压件,确保长期使用不变形。
4. 设有CPR 一键复位和STOP 紧急停止功能,自带蓄电池,断电也能用。
5. 优质电动推杆,动力十足,均通过3C 认证及EMC 认证。
6. 起背角度0~60°,抬腿角度0~33°,前后倾斜14° ±3°,承重最大200 公斤。

## 电动三功能病床 Three-function Electric Hospital Bed

全长	全宽	床面高度	内径长度
2150mm	1050mm	450~740mm	1940mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~74°	0~40°	≤ 200kg	895mm

### 产品特性:

Product Description

1. 外形尺寸:2150\*1050\*(450~740) mm, 床面尺寸:1940\*895mm。
2. 整体升降,方便病人护理,最高离地面740mm,最低离地面450mm。
3. 连接部位采用一次成型冲压件,确保长期使用不变形。
4. 床头床尾均采用ABS原材料制作成型。
5. 优质电动推杆,动力十足,均通过3C 认证及EMC 认证。
6. 起背角度0~74°,抬腿角度0~40°,承重最大200 公斤。





## 手动三摇病床 Three Cranks Manual Hospital Bed

全长	全宽	床面高度	内径长度
2150mm	1030mm	440~740mm	1940mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~85°	0~40°	≤ 200kg	900mm



### 产品特性:

Product Description

1. 外形尺寸:2150\*1030\*(440~740) mm,床面尺寸:1940\*900mm。
2. 整体升降,方便病人护理,最高离地面740mm,最低离地面440mm。
3. 床腿、丝杠连接部位采用一次成型冲压件,确保长期使用不变形。
4. 采用60\*60mm宽头优质丝杠,白色ABS折叠摇柄。
5. 起背角度0~85°,抬腿角度0~40°,承重最大200 公斤。

## ABS双摇病床 ABS Double Cranks Hospital Bed

全长	全宽	床面高度	内径长度
2150mm	1030mm	500mm	1950mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~82°	0~33°	≤ 200kg	900mm



### 产品特性:

Product Description

1. 外形尺寸:2150\*1030\*500mm,床面尺寸:1950\*900mm。
2. 床头床尾均采用ABS原材料制作成型。
3. 六档铝合金折叠护栏,5寸双刹静音轮。
4. 采用60\*60mm宽头优质丝杠,白色ABS折叠摇柄。
5. 起背角度0~82°,抬腿角度0~33°,承重最大200 公斤。



## MD-BS2/003 整体冲孔面双摇病床 Punching Bed Board Double Cranks Hospital Bed

全长	全宽	床面高度	内径长度
2080mm	960mm	470mm	1960mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~70°	0~35°	≤ 200kg	900mm



背部升降  
Back Lifting



腿部升降  
Knee Lifting



背膝同升降  
Back & Knee Lifting



### 产品特性:

Product Description

1. 床板采用冷轧钢板整体冲压成型。
2. 五档铝合金折叠护栏，独立刹车静音轮直径 125mm。
3. 床腿、丝杠连接部位采用一次成型冲压件，确保长期使用不变形。
4. 采用 60\*60mm 宽头优质丝杠，白色 ABS 折叠摇柄。
5. 起背角度 0~70°，抬腿角度 0~35°，承重最大 200 公斤。

## MD-SP20 带钢手动单摇病床 Single Crank Hospital Bed ((MD-SP20)

全长	全宽	床面高度	内径长度
2115mm	960mm	480mm	1995mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~75°	0~30°	≤ 200kg	900mm



背部升降  
Back Lifting



腿部升降  
Knee Lifting



### 产品特性:

Product Description

1. 外形尺寸:2115\*960\*480mm,内径尺寸:1995\*900mm。
2. 五档铝合金折叠护栏。
3. 床头床尾均采用 PP 原材料制作成型。
4. 床腿、丝杠连接部位采用一次成型冲压件，确保长期使用不变形。
5. 起背角度0~75°，抬腿角度 0~30°，承重最大200公斤。



## MD-SP20-1整体冲孔面单摇病床 Single Crank Hospital Bed (MD-SP20-1)

全长	全宽	床面高度	内径长度
2115mm	960mm	520mm	1995mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~70°	0~35°	≤ 200kg	900mm



### 产品特性:

Product Description

1. 外形尺寸:2115\*960\*520mm, 内径尺寸:1995\*900mm。
2. 床板采用冷轧钢板整体冲压成型。
3. 五档铝合金折叠护栏。
4. 床腿、丝杠连接部位采用一次成型冲压件, 确保长期使用不变形。
5. 起背角度0~70°, 抬腿角度0~35°, 承重最大200公斤。

## MD-SP40 带钢手动双摇病床 Double Cranks Hospital Bed (MD-SP40)

全长	全宽	床面高度	内径长度
2115mm	960mm	480mm	1995mm
背部升降角度	腿部升降角度	承重	内径宽度
0~75°	0~30°	≤ 200kg	900mm



### 产品特性:

Product Description

1. 外形尺寸:2115\*960\*480mm, 内径尺寸:1995\*900mm。
2. 五档铝合金折叠护栏。
3. 床头床尾均采用 PP 原材料制作成型。
4. 床腿、丝杠连接部位采用一次成型冲压件, 确保长期使用不变形。
5. 起背角度0~75°, 抬腿角度 0~30°, 承重最大200公斤。



## 117-X 手动多功能轮椅 (珍珠深灰)

### Manual Wheelchair

型号	SYIV100-HZK01A	外形尺寸	1100*700*930mm	折叠尺寸	850*330*750mm
座位高	510mm	座位宽	450mm	座位深	430mm
靠背高度	430mm	扶手高度	260mm	手推扶手高度	920mm
前轮规格	8寸	后轮规格	24寸	整车净重	21.1kg
表面处理	喷塑	材质	钢	扶手类型	pu发泡
后轮胎类型	实心胎	后手刹	有	皮革坐便	可选

- 扶手可掀
- 后背折叠
- 前腿拆卸



117-X橘色



117-X白色

## 117B-X 手动多功能轮椅 (白色)

### Manual Wheelchair

型号	SYIV100-HZK01A	外形尺寸	1010*640*890mm	折叠尺寸	990*300*890mm
座位高	510mm	座位宽	450mm	座位深	440mm
靠背高度	410mm	扶手高度	200mm	手推扶手高度	890mm
前轮规格	7寸	后轮规格	24寸	整车净重	17.5kg
表面处理	喷塑	材质	钢	扶手类型	pu发泡
后轮胎类型	实心胎	后手刹	有	皮革坐便	可选

- 扶手可掀
- 后背折叠
- 前腿拆卸



117B-X珍珠深灰



117B-X闪光银



## 119 手动全躺轮椅 High back wheelchair manually

型号	SYIV100-HZK01B	外形尺寸	1150*700*1180mm	折叠尺寸	880*350*730mm
座位高	490mm	座位宽	470mm	座位深	450mm
靠背高度	750mm	扶手高度	220mm	手推扶手高度	900mm
前轮规格	7寸	后轮规格	24寸	整车净重	24.3kg
表面处理	喷塑	材质	钢	扶手类型	pvc
后轮胎类型	实心胎	后手刹	有	皮革坐便	有

- 扶手可掀
- 后背折叠
- 前腿拆卸



## 119-X 手动全躺轮椅 High back wheelchair manually

型号	SYIV100-HZK01B	外形尺寸	1170*700*1230mm	折叠尺寸	860*320*720mm
座位高	510mm	座位宽	485mm	座位深	450mm
靠背高度	750mm	扶手高度	260mm	手推扶手高度	900mm
前轮规格	8寸	后轮规格	24寸	整车净重	26kg
表面处理	喷塑	材质	钢	扶手类型	PU发泡
后轮胎类型	实心胎	后手刹	有	皮革坐便	有

- 扶手可掀
- 后背折叠
- 前腿拆卸



119-X辐条轮



## 119B 手动全躺轮椅 High back wheelchair manually

型号	SYIV100-HZK01B	外形尺寸	1150*700*1180mm	折叠尺寸	880*350*730mm
座位高	490mm	座位宽	470mm	座位深	450mm
靠背高度	750mm	扶手高度	220mm	手推扶手高度	900mm
前轮规格	7寸	后轮规格	24寸	整车净重	24.3kg
表面处理	喷塑	材质	钢	扶手类型	pvc
后轮胎类型	实心胎	后手刹	有	皮革坐便	有

- 扶手可掀
- 后背折叠
- 前腿拆卸



119B皮革辐条轮



119B网面一体轮

## bTPQ-802/bTPI-802 电动轮椅 (铅酸/锂电可选) Electric wheelchair

型号		外形尺寸	1030*650*960mm	折叠尺寸	810*430*750mm
座位高	490mm	座位宽	490mm	座位深	410mm
靠背高度	440mm	扶手高度	240mm	手推扶手高度	960mm
前轮规格	8寸	后轮规格	16寸	整车净重	32kg
表面处理	喷塑	材质	钢	扶手类型	PU发泡
后轮胎类型	实心胎	电机类型	有刷盘式电机	电池类型	可选

- 扶手可掀
- 后背折叠
- 前腿拆卸



801 (铅酸/锂电可选)



803 (铅酸/锂电可选)



## bTPQ-803 电动轮椅 (铅酸/锂电可选)

Electric wheelchair

型号	外形尺寸	1030*650*960mm	折叠尺寸	810*430*750mm	
座位高	490mm	座位宽	490mm	座位深	410mm
靠背高度	440mm	扶手高度	240mm	手推扶手高度	960mm
前轮规格	8寸	后轮规格	16寸	整车净重	32kg
表面处理	喷塑	材质	钢	扶手类型	PU发泡
后轮胎类型	实心胎	电机类型	有刷盘式电机	电池类型	可选

- 扶手可掀
- 后背折叠
- 前腿拆卸



## 6021/6022/6023/6024 电动轮椅 (减震款 铅酸锂电可选)

Electric wheelchair

型号	外形尺寸	1110*660*1010mm	折叠尺寸	860*410*790mm	
座位高	500mm	座位宽	450mm	座位深	450mm
靠背高度	450mm	扶手高度	240mm	手推扶手高度	1010mm
前轮规格	8寸	后轮规格	16寸	整车净重	40/33.6/40.5/34.3kg
表面处理	喷塑	材质	钢	扶手类型	PU发泡
后轮胎类型	橡胶充气胎	电机类型	有刷盘式电机	电池类型	可选

- 扶手可掀
- 后背折叠
- 前腿拆卸



6021/6022前减震款



6023/6024前后双减震款



## 6010 电动减震轮椅 Electric wheelchair

型号	外形尺寸		1000*650*950mm	折叠尺寸	750*420*730mm
座位高	520mm	座位宽	440mm	座位深	430mm
靠背高度	380mm	扶手高度	200mm	手推扶手高度	950mm
前轮规格	8寸	后轮规格	16寸	整车净重	30.4kg
表面处理	喷涂	材质	钢	扶手类型	PU发泡
后轮胎类型	充气胎	电机类型	有刷盘式电机	电池类型	可选

- 扶手可掀
- 后背折叠
- 前腿拆卸



## 806 电动高靠背全躺轮椅 Electric wheelchair

型号	外形尺寸		1080*655*1255mm	折叠尺寸	850*405*720mm
座位高	590mm	座位宽	455mm	座位深	440mm
靠背高度	735mm	扶手高度	440mm	手推扶手高度	905mm
前轮规格	10寸	后轮规格	16寸	整车净重	30.58kg
表面处理	烤漆	材质	铝合金	扶手类型	PU发泡
后轮胎类型	橡胶充气胎	电机类型	无刷有齿电机	电池类型	可选

- 扶手可掀
- 后背折叠
- 前腿拆卸





## 801 电动轮椅高靠背可全躺

Electric wheelchair

型号	外形尺寸		1030*650*1330mm	折叠尺寸	810*400*730mm
座位高	540mm	座位宽	490mm	座位深	380mm
靠背高度	830mm	扶手高度	200mm	手推扶手高度	960mm
前轮规格	8寸	后轮规格	16寸	整车净重	33.5kg
表面处理	喷塑	材质	钢	扶手类型	PU发泡
后轮胎类型	充气胎	电机类型	有刷盘式电机	电池类型	可选

- 扶手可掀
- 后背折叠
- 前腿拆卸



低靠背款

## 805 电动轮椅

Electric wheelchair

型号	外形尺寸		950*600*930mm	折叠尺寸	830*600*400mm
座位高	520mm	座位宽	450mm	座位深	440mm
靠背高度	460mm	扶手高度	700mm	手推扶手高度	945mm
前轮规格	8寸	后轮规格	16寸	整车净重	25kg
表面处理	烤漆	材质	铝	扶手类型	PU发泡+木板
后轮胎类型	橡胶充气胎	电机类型	直流有刷电机	电池类型	可选

- 扶手可掀
- 一键折叠
- 前腿拆卸





## 812 电动轮椅高靠背可全躺

### Electric wheelchair

型号	外形尺寸		1080*600*1340mm	折叠尺寸	790*400*710mm
座位高	510mm	座位宽	440mm	座位深	420mm
靠背高度	1340mm	扶手高度	200mm	手推扶手高度	930mm
前轮规格	10寸	后轮规格	16寸	整车净重	37.35kg
表面处理	闪银喷涂	材质	钢	扶手类型	PU发泡
后轮胎类型	充气胎	电机类型	有刷电机2级减速	电池类型	可选

- 扶手可掀
- 后背折叠
- 前腿拆卸



## 810 电动轮椅(前减震款)

### Electric wheelchair

型号	外形尺寸		1080*600*950mm	折叠尺寸	790*400*710mm
座位高	510mm	座位宽	440mm	座位深	420mm
靠背高度	950mm	扶手高度	200mm	手推扶手高度	930mm
前轮规格	10寸	后轮规格	16寸	整车净重	34.35kg
表面处理	闪银喷涂	材质	钢	扶手类型	PU发泡
后轮胎类型	橡胶充气胎	电机类型	有刷电机2级	电池类型	可选

- 扶手可掀
- 后背折叠
- 前腿拆卸





YW01A



### 压缩式雾化器 ( RLD-YW01 ) Compressed nebulizer

尺寸 ( size ) : 181\*161\*97.5mm (A)  
184.8\*163.6\*97.5mm (B)

#### 产品特性:

Product Description

- 美丽而富有科技感的外观。
- 强大的心脏, 使用寿命长, 纯铜的无油压缩机耐用且无需保养。
- 散热性好, 自带散热风扇, 安全有保证。
- 空气过滤净化。

产品型号: RLD-YW01A  
 工作电压: AC220V, 50Hz  
 输入功率: 180VA±10%  
 噪音: ≤65dB  
 雾化率: ≥0.25ml/min  
 药杯容量: 8ml  
 外形尺寸: 181X161X97.5 (mm)

产品型号: RLD-YW01B  
 工作电压: AC220V, 50Hz  
 输入功率: 180VA±10%  
 噪音: ≤65dB  
 雾化率: ≥0.25ml/min  
 药杯容量: 8ml  
 外形尺寸: 184.8X163.6X97.5 (mm)



YW01B



### 压缩式雾化器 ( RLD-YW02 ) Compressed nebulizer

尺寸 ( size ) : 135.6\*68\*76mm

#### 产品特性:

Product Description

- 体积小, 重量轻, 方便携带。
- 无油、无风扇叶直流电机, 小而精更安静。
- 锂电池/插电式可选, 使用无阻。
- 电机故障率低, 出厂前经过严格老化测试。

产品型号: RLD-YW02A  
 输入电压: AC100-240V, 50/60Hz  
 输出: DC12V, 1A  
 输入功率: 35VA  
 噪音: ≤45dB  
 雾化率: ≥0.25ml/min  
 药杯容量: 6ml  
 外形尺寸: 135.6X68X76 (mm)

产品型号: RLD-YW02B  
 输入电压: AC100-240V, 50/60Hz  
 输出: DC9V, 1A  
 噪音: ≤45dB  
 雾化率: ≥0.25ml/min  
 药杯容量: 6ml  
 外形尺寸: 135.6X68X76 (mm)



RLD-YW02款主机



YW02A

YW02B





YW03A

YW03B

## 压缩式雾化器 ( RLD-YW03 ) Compressed nebulizer

尺寸 ( size ) : 68\*65\*161mm

### 产品特性:

Product Description

- 无需管路连接, 手持移动方便。
- 收纳方便, 出行方便, 车载使用方便。
- 锂电池/插电式可选, 使用无阻。
- 便携同时相对于网上雾化器不堵孔。

产品型号: RLD-YW03A  
 输入电压: AC100-240V, 50/60Hz  
 输出: DC12V, 1A  
 输入功率: 35VA  
 噪音: ≤45dB  
 雾化率: ≥0.25ml/min  
 药杯容量: 6ml  
 外形尺寸: 68X65X161 (mm)

产品型号: RLD-YW03B  
 输入电压: AC100-240V, 50/60Hz  
 输出: DC9V, 1A  
 噪音: ≤45dB  
 雾化率: ≥0.25ml/min  
 药杯容量: 6ml  
 外形尺寸: 68X65X161 (mm)



## 口鼻罩-全硅胶系列



### ZW-FA-02B

- 全硅胶设计, 自适应患者脸型。
- 头带卡扣易拆卸设计。
- 特有前额支撑设计, 最大限度适应不同脸型。
- 专利硅胶气密性设计, 有效防止漏气, 更加舒适。

### ZW-FA-05B

- 家用
- 头带挂钩易拆卸设计
- 额垫升级, 特有双额垫设计
- 专利硅胶面罩, 贴合面部, 舒适性增加







# Anti-decubitus Air Mattress

## 品牌代理专区——S01(普通型)

充气时间	充气气压	面料	翻身	气泵类型
≥5min	13KPa	医用PVC	--	睡眠型
连续工作时间	常规尺寸	承重	便孔	
≥24h	1950*900mm	≤135kg	--	



### 产品特性:

Product Description



1. 独特气泵设计。
2. 超静音设计, 睡眠模式, 让您安然入睡。
3. 高密面料易清洗, 波动性充气, 有效减少褥疮的产生。

1. Unique designed pump.
2. Ultra-silence design and sleep mode allow you fall asleep peacefully.
3. High-density fabrics can be cleaned easily. Undulating mode blowing can effectively protect patient from decubitus.

# Anti-decubitus Air Mattress

## 品牌代理专区——S02(标准型)

充气时间	充气气压	面料	翻身	气泵类型
≥5min	13KPa	医用PVC	--	睡眠型
连续工作时间	常规尺寸	承重	便孔	
≥24h	1950*900mm	≤135kg	有	



### 产品特性:

Product Description

1. 独特气泵设计。
2. 超静音设计, 睡眠模式, 让您安然入睡。
3. 高密面料易清洗, 波动性充气, 有效减少褥疮的产生。

1. Unique designed pump.
2. Ultra-silence design and sleep mode allow you fall asleep peacefully.
3. High-density fabrics can be cleaned easily. Undulating mode blowing can effectively protect patient from decubitus.



## Anti-decubitus Air Mattress 品牌代理专区——S03(全曲标准型)

充气时间 ≥5min	充气气压 13KPa	面料 医用PVC	翻身 有	气泵类型 睡眠型
连续工作时间 ≥24h	常规尺寸 1950*900mm	承重 ≤135kg	便孔 有	



### 产品特性:


Product Description

1. 独特气泵设计。
2. 超静音设计, 睡眠模式, 让您安然入睡。
3. 高密度面料易清洗, 波动性充气, 有效减少褥疮的产生。

1. Unique designed pump.
2. Ultra-silence design and sleep mode allow you fall asleep peacefully.
3. High-density fabrics can be cleaned easily. Undulating mode blowing can effectively protect patient from decubitus.

## Anti-decubitus Air Mattress 品牌代理专区——S04(全曲加宽型)

充气时间 ≥5min	充气气压 13KPa	面料 医用PVC	翻身 --	气泵类型 睡眠型
连续工作时间 ≥24h	常规尺寸 1950*1000mm	承重 ≤135kg	便孔 有	



### 产品特性:

Product Description


1. 独特气泵设计。
2. 超静音设计, 睡眠模式, 让您安然入睡。
3. 高密度面料易清洗, 波动性充气, 有效减少褥疮的产生。

1. Unique designed pump.
2. Ultra-silence design and sleep mode allow you fall asleep peacefully.
3. High-density fabrics can be cleaned easily. Undulating mode blowing can effectively protect patient from decubitus.



## Anti-decubitus Air Mattress 品牌代理专区——S05(中曲标准型)

充气时间 ≥5min	充气气压 13KPa	面料 医用PVC	翻身 有	气泵类型 睡眠型
连续工作时间 ≥24h	常规尺寸 1950*900mm	承重 ≤135kg	便孔 有	



### 产品特性:

Product Description

- 1.独特气泵设计。
- 2.超静音设计,睡眠模式,让您安然入睡。
- 3.高密度面料易清洗,波动性充气,有效减少褥疮的产生。

1. Unique designed pump.
2. Ultra-silence design and sleep mode allow you fall asleep peacefully.
3. High-density fabrics can be cleaned easily. Undulating mode blowing can effectively protect patient from decubitus.



## Anti-decubitus Air Mattress 品牌代理专区——F02(起背、抬腿、抽拉便孔)


充气时间 ≥5min	充气气压 13KPa	面料 医用PVC	起背 45°	抬腿 20°
连续工作时间 ≥24h	包装尺寸 470*305*380mm	承重 ≤135kg	便孔 有	重量 6.6kg



### 产品特性:

Product Description

- 1.抽拉式气条,方便单独更换。
- 2.起背抬腿,抽拉便空设计。
- 3.防褥疮床垫&护理床合二为一,既可以防褥疮同时也方便护理,家用床可直接使用。
- 4.超静音设计,睡眠模式,让您安然入睡。
- 5.高密度面料易清洗,波动性充气,有效减少褥疮的产生。





## Anti-decubitus Air Mattress

品牌代理专区——F03(左右翻身+起背+抽拉便孔)

充气时间	充气气压	面料	起背	翻身
≥5min	13KPa	医用PVC	45°	35°
连续工作时间	包装尺寸	承重	便孔	重量
≥24h	470*305*380mm	≤135kg	有	8.3kg



### 产品特性:

Product Description

1. 抽拉式气条, 方便单独更换。
2. 翻身起背, 抽拉便空设计。
3. 防褥疮床垫&护理床合二为一, 既可以防褥疮同时也方便护理, 家用床可直接使用。
4. 超静音设计, 睡眠模式, 让您安然入睡。
5. 高密面料易清洗, 波动性充气, 有效减少褥疮的产生。



波动循环



微孔喷气



睡眠模式



医用面料

## Anti-decubitus Air Mattress

P系列01款(普通型)

充气时间	充气气压	面料	翻身	气泵类型
≥5min	13KPa	医用PVC	--	睡眠/非睡眠型
连续工作时间	常规尺寸	承重	便孔	
≥24h	1950*900mm	≤135kg	--	



### 产品特性:

Product Description


1. 尺寸:1950\*900mm。
2. 超静音设计, 睡眠模式, 让您安然入睡。
3. 高密面料易清洗, 波动性充气, 有效减少褥疮的产生。

1. Size:1950\*900mm.
2. Ultra-silence design and sleep mode allow you fall asleep peacefully.
3. High-density fabrics can be cleaned easily. Undulating mode blowing can effectively protect patient from decubitus.



## Anti-decubitus Air Mattress P系列02款 (标准型)

充气时间	充气气压	面料	翻身	气泵类型
≥5min	13KPa	医用PVC	--	睡眠/非睡眠型
连续工作时间	常规尺寸	承重	便孔	
≥24h	1950*900mm	≤135kg	有	



### 产品特性:

Product Description

- 1.尺寸:1950\*900mm。
- 2.超静音设计,睡眠模式,让您安然入睡。
- 3.高密面料易清洗,波动性充气,有效减少褥疮的产生。

1. Size:1950\*900mm.
2. Ultra-silence design and sleep mode allow you fall asleep peacefully.
3. High-density fabrics can be cleaned easily.Undulating mode blowing can effectively protect patient from decubitus.

## Anti-decubitus Air Mattress P系列03款 (球形标准型)

充气时间	充气气压	面料	翻身	气泵类型
≥5min	13KPa	医用PVC	--	非睡眠型
连续工作时间	常规尺寸	承重	便孔	
≥24h	2320*1000mm	≤135kg	--	



### 产品特性:

Product Description

- 1.尺寸:2320\*1000mm。
- 2.超静音设计,睡眠模式,让您安然入睡。
- 3.高密面料易清洗,波动性充气,有效减少褥疮的产生。

1. Size:2320\*1000mm.
2. Ultra-silence design and sleep mode allow you fall asleep peacefully.
3. High-density fabrics can be cleaned easily.Undulating mode blowing can effectively protect patient from decubitus.



## 一次性使用口罩

Disposable face mask

三层防护, 95%过滤



骑行防护



雾霾防护



流感防护



冷空气防护


## 纳米防护口罩

纳米熔喷无纺布=无纺布+纳米纤维层+无纺布




- 纳米熔喷无纺布是三层复合结构材料,其表层是由熔融聚酯纤维纺粘热轧而成的PET纺粘长丝层;底层材料为亲水纤维层;中间层使用聚丙烯材料经静电纺丝熔喷法制造。
- 公司研发的新型纳米纤维熔喷法非织造布已经国家认证检测单位检测通过。





■ 两折床垫 (绿色)

适用于单摇床, 蓝色绿色可选。  
厚度可选: 40/60/80MM



■ 三折床垫 (蓝色)

适用于双摇床, 蓝色绿色可选。  
厚度可选: 40/60/80MM



■ PP新型护栏 (颜色可选)



■ ABS床头床尾



■ 可折叠不锈钢丝杠





■ 中控轮



■ 16扣不锈钢轮



■ 普通大静音轮



■ 全新5寸静音轮



■ 中档大静音轮



■ 双面轮



■ 新型轮



■ 5寸双刹轮



■ ABS新型护栏 (灰色、木纹色、绿色可选)  
尺寸: 展开 1110\*405mm  
      折叠 1400\*170mm  
材质: ABS原材料

■ 钢制护栏  
尺寸: 展开 1180\*485mm  
      折叠 1480\*180mm  
材质: 碳钢



■ 5档铝合金护栏  
尺寸: 展开 1230\*370mm  
      折叠 1490\*135mm  
材质: 铝合金





■ ABS床头柜 (蓝色)

尺寸：490\*480\*780MM  
ABS bedside cabinet

■ ABS床头柜 (木纹色)

尺寸：465\*455\*810MM  
ABS bedside cabinet  
脚轮可拆卸



■ 伸缩餐桌板

尺寸：L870\*W360MM  
可伸缩范围：830-1010MM



■ 翻转餐桌板

尺寸：L800\*W320MM  
材质：ABS



■ 移动餐桌板

尺寸：L820\*W450\*840-1070MM  
材质：ABS

